

Pierrot Fantasy

Design



Acqua, aria, terra, fuoco, e non solo: Chi l'ha detto che un elemento radiante non può essere personalizzato? Immagini, foto, quadri, grafica, o quello che tu vuoi, vestono l'elemento radiante e rimangono inalterati nel tempo, dando nuovo valore e significato ad un elemento che dai per scontato.

Agua, aire, tierra, fuego y no es todo. ¿Quién dijo que un elemento radiante debe ser de metal? Imágenes, fotos, cuadros, gráfica o lo que deseas, decoran el elemento radiante y permanecen inalterados en el tiempo, dando nuevo valor y significado a un objeto que dabas por descontado.




SCHEMA DI MONTAGGIO DIAGRAMA DE MONTAJE

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Interamente realizzato in acciaio
- Collettori laterali di forma 40x30 mm
- Distanza totale dal muro del radiatore installato varia da 76 a 86mm
- "Cover" removibile senza connessione idraulica
- 3 attacchi da 1/2"
- verniciatura a doppia mano anafresi e polveri epossidiche
- kit di fissaggio incluso
- fissaggio con distanza dal muro regolabile
- pressione di collaudo: 7.8 bar.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Construcción de acero
- colectores laterales 40x30 mm
- La distancia total desde la pared del radiador instalada varía de 76 a 86 mm.
- "Tapa" extraíble sin conexión hidráulica
- Conexiones de 3 1/2 "
- Pintura de anafresis a doble mano y polvos epoxi
- Kit de fijación incluido
- Fijación con distancia desde la pared ajustable
- Presión de ensayo: 7.8 bar.



Modello - Modelo	Codice Código	Altezza Altura (mm)	Larghezza Ancho (mm)	Profond. Profund. (mm)	Interasse Distancia (mm)	Peso Peso (kg)	Potenza Potencia ΔT 50° C	Potenza Potencia ΔT 30° C
PIERROT FANTASY	TGC39500*	1820	515	45	450	27	700	382
	TGC39600*	1820	615	45	550	31	826	451

